



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,  
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"  
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000054

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.07.2017г по 09.07.2020г.

Код ОКПД 2 22.21.30.110

№ ПСБК RU.ПБ01.Н00395

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТитанПласт» (ООО «ТитанПласт»),  
211440, Республика Беларусь, Витебская область, г.Новополоцк, проезд Устье, д.2, корп.3,  
каб.1. Телефон: +375 29 107 71 88

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТитанПласт» (ООО «ТитанПласт»),  
211440, Республика Беларусь, Витебская область, г.Новополоцк, проезд Устье, д.2, корп.3, каб.1.  
Телефон: +375 29 107 71 88

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Контрол-Трейд», 107078, город Москва,  
улица Садовая-Кудринская дом 3 строение 3. ОГРН 1167746700890 Свидетельство  
№ ПСБК RU.ПБ01, 01.08.2016г. до 10.02.2019г., телефон 84999187411, e-mail: poj-kontrol@mail.ru,  
сайт: www.souz-prof.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной продукции,  
позволяющая провести  
идентификацию)

Листы сотового поликарбоната, марок TitanPlast T, TitanPlast T-3, TitanPlast T-10,  
выпускаемые по ТУ ВУ 391492034.001- 2014 от 30.05.2017г., марок Sotek Тепличный,  
Sotek-5, Sotek-10, M-Multi-UV, Ecotek, выпускаемые по ТУ ВУ 391492034.002-2014  
от 30.05.2017г. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование  
национальных стандартов,  
стандартов организаций,  
сводов правил, условий  
договоров на соответствие  
требованиям которых  
проводилась сертификация)

Группа горючести – Г2 умеренногорючие по СНиП 21-01-97 (ГОСТ 30244-94)  
Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97 (ГОСТ 30402-96)  
Группа дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по  
СНиП 21-01-97 (ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18)  
Группа токсичности продуктов горения - Т3 высокоопасные по СНиП 21-01-97 (ГОСТ  
12.1.044-89 п. 4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0355К-Т-01 от 07.07.2017г.,  
ООО «Контрол-Трейд» ИЛ«Контрол»,  
№ПСБК RU.ПБ01 до 10.02.2019г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителям  
ТУ ВУ 391492034.002-2014 «Листы сотового  
поликарбоната» от 30.05.2017г.

Руководитель(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Мещерский Н.А.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.

